



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

831 01 Bratislava, Jeséniova 17

Obec Rohožník
OcU – Školské nám. 406/1
906 38 Rohožník

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
	3324-28071/37/2017	E. Medgyesiová	08. 09. 2017
	Heg/370840106/Z36-SP		

Vážený pán starosta,


v nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujem požiadať o zverejnenie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“, prevádzkovateľa CRH (Slovensko), a.s., ktoré dňa 28. 08. 2017 nadobudlo právoplatnosť, na úradnej tabuli obce. Právoplatné integrované povolenie je prílohou tohto listu.

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste povoľujúcemu orgánu spätne po uplynutí 60 dní zverejnenia na úradnej tabuli, zaslali integrované povolenie s uvedeným dátumom zverejnenia a úradnou pečiatkou obce.

Za porozumenie vopred ďakujem.

S pozdravom

ZVEREJNENIE : 11. 09. 2017
ZVEŠENÉ



OBEČNÝ ÚRAD

906 38 Rohožník

-12-

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5332-25466/37/2017/Heg/370840106/Z36-SP

Bratislava 11.08.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.08.2017

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

CRH (Slovensko), a.s.

906 38 Rohožník

00 214 973

370840106

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 36 integrovaného povolenia je:

v oblasti stavebného poriadku:

- **podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ** – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:

„Nová serverovňa pre PCS – Centrálny velín“

Stavebné objekty:

SO E31-1VC Serverovňa

Na pozemku:	parc. č. 735/171,
katastrálne územie:	Rohožník,
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 152,
charakter stavby:	stavba trvalá,
stavebník:	CRH (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník,
projektant:	PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48, zák. číslo: 5561-04-000-16-90, Ing. Marek Šimko – autorizovaný stavebný inžinier
projektová dokumentácia:	vypracovaná v októbri 2016,
ukončenie stavby:	do 24 mesiacov od začatia realizácie stavby.

Nová serverovňa pre PCS - Centrálny velín je rozšírenie jestvujúcej serverovne /PC a PLC room/ na 2. nadzemnom podlaží o novú miestnosť v objekte centrálneho velína, kvôli nedostatočnej priestorovej kapacite a uvažovanom PCS Replacement projekte /výmena PC, IT, SW a dátových skriň hlavného serveru/. Pre realizáciu novej serverovne sa vyčlenila jestvujúca nevyužívaná miestnosť na 1 nadzemnom podlaží objektu centrálneho velína, ktorá pojme nové vybavenie dátového centra a komfortne splní stavebno-technické požiadavky a požiadavky na prevádzku serverovne. Nová serverovňa bude zrealizovaná v miestnosti na 1 nadzemnom podlaží jestvujúceho objektu centrálneho velína. Budovu centrálneho velína tvorí montovaný skelet revidovaný Priemstav s modulom 6x6 m s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím (iba v časti velína). Obvodový plášť je tvorený siporexovými panelmi. V miestnosti novej serverovne budú umiestnené dátové skrine pre prevádzku novej serverovne. Pracovné miesto a obsluha miestnosti sa nevyžaduje. V káblovom priestore suterénu bude zhotovená oceľová konštrukcia podopierajúca jestvujúci strop pod miestnosťou serverovne. Urbanistické a architektonické riešenie neovplyvňuje a nemení jestvujúci stav objektu centrálneho velína kde je serverovňa realizovaná.

Počas stavby sa vykonajú tieto technologické postupy:

- búracie práce (vybúranie dennej miestnosti, drobné búracie práce, rezanie otvorov v stropnej konštrukcii)
- zhotovenie nových predstien (zhotovenie nových sadrokartónových predstien z akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami)
- dvojité podlahy (zhotovenie novej dvojitej podlahy výšky 340 mm s nosnosťou 18 kN/m²)
- statické podopretie stropu 1.NP
- nová podporná oceľová konštrukcia pne jestvujúci prefabrikovaný strop pod miestnosťou serverovne
- drobné stavebné práce

V navrhovanej stavbe sa nenavrhujú technické ani výrobné zariadenia. V miestnosti novej serverovne budú umiestnené nové PC, IT, SW a dátové skrine hlavného serveru.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48, zák. číslo: 5561-04-000-16-90, Ing. Marek Šimko – autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. V prípade, že pri búracích prácach dôjde k manipulácii a likvidácii azbestocementového stavebného alebo izolačného materiálu, je potrebné zabezpečiť, aby demontáž a likvidáciu tohto materiálu vykonávala firma, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, t.j. súhlasné rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. (4) písm. n) a § 41 ods. (1) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.
5. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
7. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
8. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
14. Objekty, v ktorých sa nachádzajú alebo nachádzali nebezpečné látky, musia byť pred realizáciou búracích prác preukázateľne vyčistené oprávnenou osobou.
15. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
16. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
18. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,

g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,

19. Počas realizácie stavby „Nová serverovňa pre PCS – Centrálny velín“ budú vznikať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu /t/
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	0	0,01
15 01 02	obaly z plastov	0	0,03
15 01 03	obaly z dreva	0	0,25
17 01 01	betón (škvarobetón, železobetón)	0	1,3
17 02 03	plasty	0	0,02
17 04 05	železo a oceľ	0	0,18
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	0	0,1
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	13,2
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	0	0,1

20. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:

- správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka okresnému úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
21. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.
22. V prípade, že počas realizácie stavebných prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, požiadava pôvodca alebo držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. (1) zákona o odpadoch.

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov k povoleniu stavby:

Podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., č. 899/1/2017 zo dňa 5.4.2017 odstrániť nasledovné nedostatky v projektovej dokumentácii stavby:

2.1. V projektovej dokumentácii časť 1.6 Vzduchotechnické zariadenia nie je uvedená povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení oprávnenou právnickou osobou podľa §5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z., rozpor s §9 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z.z. /STR/

Pripomienky a upozornenia:

2.2. Na strojových zariadeniach (Vzduchotechnické zariadenia - Klimatizácia miestnosti 1.14b - PC a PLC 3x vonkajšia a 3x vnútorná jednotka, chl./tep. výkon 3x10/3x11 kW), ktoré budú umiestnené v objektoch prevádzkovateľa je povinnosť prevádzkovateľa vykonať kontrolu technických zariadení pred ich uvedením do prevádzky a v pravidelných lehotách v prevádzke oprávnenou právnickou osobou podľa §5 ods. 1/ods. 2 NV SR č. 392/2006 Z.z. /STR/

2.3. Elektrická požiarňa signalizácia - v ďalšej etape doplniť dokumentáciu o posúdení rizík podľa prílohy 2 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky - vzduchotechnické zariadenia - Z1 klimatizovanie priestoru, miestnosti 1.14b - PC a PLC 3x vonkajšia a 3x vnútorná jednotka, chl./tep. výkon 3x10/3x11 kW je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením - vzduchotechnického zariadenia do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.

Technické zariadenie - vzduchotechnické zariadenia - Z1 klimatizovanie priestoru, miestnosti 1.14b - PC a PLC 3x vonkajšia a 3x vnútorná jednotka, chl./tep. výkon 3x10/3x11 kW je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 **zostávajú nezmenené**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu

integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **CRH (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zaregistrovanej pod č. 18400/OIPK/2017/Heg dňa 5.6.2017 pre prevádzku „**CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“ ktorej súčasťou je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**Nová serverovňa pre PCS – Centrálny velín**“. Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. j) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5332-21178/37/2017/Heg/Z36-SP zo dňa 29.6.2017 začatie konania. Podľa § 11 ods. (4) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (6) a (7) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií,
- od niektorých náležitostí a príloh žiadosti.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány vyjadrili nasledovne:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v stanovisku č. PPL/13282/2017 zo dňa 20.7.2017 – nemá k navrhovanej zmene pripomienky.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (6) zákona o IPKZ.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí sa vyjadrili k predloženej projektovej dokumentácii:

Obec Rohožník v stanovisku č. 28/1286/2017 zo dňa 10.4.2017 konštatuje že v zmysle § 39a, ods. (3) písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, zároveň konštatuje že predmetná stavba je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou obce a ako stavebný úrad súhlasí podľa § 120 ods. (2) stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v stanovisku č. PPL/7592/2017 zo dňa 29.3.2017 konštatuje, že predložený návrh je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v liste č. OÚ-MA-OSZP-2017/006254/GAM zo dňa 12.4.2017 konštatuje že k zmene využitia jestvujúcich objektov sa nevyjadruje.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách v liste č. ORHZ-MA1-682-001/2017 zo dňa 27.4.2017 súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. 899/1/2017 zo dňa 5.4.2017 k projektovej dokumentácii stavby – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OÚ-MA-OSZP-2017/006216 zo dňa 18.5.2017 – zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
3. Ing. Marek Šimko – autorizovaný stavebný inžinier, Dolný Šianec 1, 911 48, Trenčín - splnomocnená osoba na zastupovanie projektantov

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad v Malackách, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
5. Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Bratislava , Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
6. Obec Rohožník (Stavebný úrad) Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
8. OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky